



Service d'outils F.G.L. inc.
PIÈCES • VENTE • SERVICE

949, rue Michelin, Laval
Québec H7L 5B6

Téléphone: (450) 972-7979
Sans frais: 1-800-667-7979

Télécopieur: (450) 972-1037
Sans frais: 1-800-682-8982

Site internet: www.outil-fgl.com
Courriel: info@outil-fgl.com



Des outils pour les pros



Pourquoi magasiner chez F.G.L. ?

Parce que chez nous, vous êtes servis par des professionnels qui vous offrent que des produits haut de gamme à des prix très compétitifs. Parce que chez nous, nous effectuons les réparations et respectons la garantie des fabricants. En plus si vous vous êtes procurer votre outil chez nous, nous conserverons une copie de votre facture pour une période de cinq (5) ans, ce qui peut vous éviter le problème de longues recherches pour retrouver une facture vieille de plusieurs années qui vous permettrai de vous prévaloir d'une garantie, c'est ce que nous appelons un service clé en main.

F.G.L. c'est: des outils électriques et sans fil
des outils pneumatiques
des outils manuels
des accessoires
des abrasifs
des produits chimiques
des lunettes et des gants de protections
des échelles et des escabeaux
des compresseurs
des pompes
des leviers hydrauliques
des palans manuels, électriques et pneumatiques
des élingues
des boyaux de toutes sortes
des systèmes de filtrations
des clés dynamométriques
des baladeuses et lampes de poches de toutes sortes
des lames de scie, des forets, des embouts de tournevis, des jeux de tarauds et filières cloueuses et brocheuses

Et beaucoup plus encore, venez nous visiter

Makita

Model DLX2255M

ENSEMBLE SANS FIL DE 2 OUTILS

INCLUS



Perceuse 1/2"
Sans brosse
tournevis à
chocs 1/4",
2 piles li-ion,
chargeur et
coffret

Makita

Model 9005B

RECTIFIEUSE 5 POUCES




Ampérage: 10.0 A
Vitesse: 10,000 tr/min
Poids: 6 lb

Makita

Model 9237C

POLISSEUSE ÉLECTRONIQUE 7 PO



Ampérage: 10.0 A
Vitesse: 0 - 3,000 tr/min
Poids: 6.6 lb

Makita

Model LXT211

ENSEMBLE SANS FIL DE 2 OUTILS

18V Li-Ion

INCLUS



Perceuse 1/2" à
percussion,
tournevis à
chocs 1/4",
2 piles,
chargeur et
coffret

Makita

Model GA4530K

RECTIFIEUSE 4-1/2 POUCES



Ampérage: 6.0 A
Vitesse: 11,000 tr/min
Poids: 3,1 lb

Makita

Model JR3050TY

SCIE ALTERNATIVE




Ampérage: 15.0 A
Course a la minute: 0—2,800 tr/min
Poids: 9,5 lb

Makita

Model TW0350

CLÉ À CHOCS PRISE 1/2



Ampérage: 3,5 A
Vitesse: 2,000 tr/min
Couple: 258 pi/lb
Poids: 6.4 lb

Makita

Model M-00147

**JEU DE 84 PIÈCES
PRISE EXAGONALE**

Embout de tournevis
1", 2" et 3", forets,
douilles 1/16" à 3/8",
douilles 12mm à
19mm, accessoires
et coffret .





**GARANTIE
5 ANS**

Model 2646-21CT



**Pistolet à graisser a deux vitesses
Ensemble sans fil 18 Volts Li-ion**

Model 6519-31



**Scie alternative
12 amp. 0-3000 tr/min
avec coffre**

Model 5380-21

**Marteau
perforateur 1/2 po
9 amp,
Vitesse: 0-1,500
0-3,500**



Model 6852-20

**Cisaille cal. 18
6.8 amp. 4.4 lbs.**



Model 6177-20

Tronçonneuse 14 po

**15 amp
3,900 tr/min
Poids:45.6 lbs**



Model 2797-22

Jeu de deux outils

**18 volt li-ion
Sans brosse
Avec deux batteries
chargeur et coffre**



**Grand choix
De lames de scies
pour toutes les
applications**





D 28065



Meuleuse à angle 5 pouces & 6 pouces

Amps:13 AC
 Sortie max watts.....1,700 W
 vitesse.....9,000 RPM
 Longueur.....15.25 po
 Poids:.....4.75 lbs

DW 849



GRATUIT

Ensemble de
 polissage
 Valeur de \$30.00

Polisseuse électronique 7 pouces

Amps:.....8.0 AC
 Sortie max. watts.....1,400 W
 Vitesse:.....0-1,000/0-3,000 rpm
 Longueur:.....17.3 po
 Poids:.....8.25 lbs

D 26450



Ponceuse orbitale 5 pouces
Mouvement aléatoire.

Amps:.....3 AC
 vitesse.....12,000 RPM
 Orbite:.....3/32 po
 Poids:.....3.4 lbs

Prise velcro , récupérateur de poussières

DCK 296-M2



Ensemble perceuse et impact driver
sans brosse
20 volts Lithium-ion

INCLUS

Chargeur 1 hrs, 2 piles & sac de rangement


**LA MEILLEURE
GARANTIE**





1" dr RPM **CP 797-6**
Clé à Chocs

pour camions ralloge 6"
 Consommation d'air 10 cfm
 Couple: 1,400 pi/lbs
 Vitesse: 4,200 rpm
 Poids: 27 lbs
 Longueur: 15.5"



CP 860

Mini rectifieuse

24,000 rpm
 Moteur 0.5 hp
 Collet 1/4"



CP7255

Sableuse à double actions

6 pouces velcro
 ou coller
 12,000 rpm ajustable
 Mouvement orbital
 aléatoire 3/16 pouces



3/4" dr **CP 7763**

Clé à Chocs


Couple : 1,200 pi/lbs
 Poids.....11.58 lbs
 Longueur.....8.8 po
 Consommation d'air..7.5 cfm
 Vitesse: 6,300rpm/850 bpm



CP 7150

Marteau pneumatique


Prise: .401 po
 Course du piston: 2.63 po
 Coups par minute: 2,100



3/8" dr **CP 828**

Clé à Rochet


Couple: 10-50 ft/lbs
 Vitesse: 150 rpm
 Poids: 2.4 lbs



1/2" dr **CP 749**

Clé à Chocs

Couple: 625 lbs
 Vitesse: 6,400 rpm
 Poids: 5.5 lbs
 Bruit: 95.4 db
 Longueur: 7 po.





Chicago Pneumatic

CONSTRUCTION

**Les meilleurs prix
au Canada**



Acheter ailleurs c'est payer trop cher

Les outils les plus puissants sur le marché!



4 1/2"

MEULEUSE MINI^{MC}

N° de comm. 30-A 161

MEULEUSE MINI-PLUS^{MC}

N° de comm. 30-A 255

MEULEUSE MINI-PS^{MC}

N° de comm. 30-A 163

- Poignée latérale anti-vibration
- Débrayage de sécurité
- Système Quick™
- Dustguard^{MC} amélioré
- DIALSPEED^{MC} RPM variable (Sur meuleuse Mini-Plus)
- Interrupteur à palette (Sur meuleuse Mini PS)



5"

MEULEUSE SUPER 5^{MC}

N° de comm. 30-A 153

MEULEUSE SUPER 5 PS^{MC}

N° de comm. 30-A 163

- Poignée latérale anti-vibration
- Débrayage de sécurité
- Système Quick™
- Dustguard^{MC} amélioré
- Interrupteur à palette (Sur SUPER 5 PS)



5" et 6"

MEULEUSES DURON^{MC}

N° de comm. 30-A 350

N° de comm. 30-A 360

(Modèle avec interrupteur verrouillable)

N° de comm. 30-A 352

N° de comm. 30-A 362

- Poignée arrière rotative
- Dustguard^{MC} amélioré
- Engrenages surdimensionnés
- Garde sans outil



6"

MEULEUSE BIG 6^{MC}

N° de comm. 30-A 260

MEULEUSE BIG 6 PS^{MC}

N° de comm. 30-A 263

- Poignée latérale anti-vibration
- Débrayage de sécurité
- Système Quick™
- Dustguard^{MC} amélioré
- Interrupteur à palette (Sur BIG 6 PS)

Les meuleuses Walter accomplissent plus de travail, plus rapidement... C'est garanti !

Les meuleuses sont les outils électriques qui travaillent le plus durement. Contrairement à d'autres outils électriques, elles doivent être en mesure de fonctionner à des charges de pointe durant des périodes de temps prolongées. Les meuleuses de qualité supérieure offrent un rendement plus élevé, une productivité accrue et une durée de vie plus longue.

Les meuleuses Walter ont acquis une excellente réputation et offrent davantage de rendement aux utilisateurs.

walter.com

ZIPCUTTER^{MC}

La seule tronçonneuse sans fil sur le marché

Très performante lorsque vous avez un accès limité à une source d'énergie. ZIPCUTTER est le seul outil sur le marché capable de fonctionner avec une meule à tronçonner de 6". Cette tronçonneuse est livrée avec la seule batterie 18V / 5,2 A, la plus puissante sur le marché, et le seul chargeur ventilé qui permet une charge plus rapide sans endommager la batterie.

N° de comm. 34-A 150 (4 1/2"/5")

N° de comm. 34-A 160 (6")



«Toujours mieux»

 **WALTER**
Technologies pour surfaces

Établi les standards de coupe et de meulage dans l'industrie



ZIPCUT^{MC}

N° de comm. 11-T 052

Plus grande durabilité jamais atteinte!
Le plus de coupes par meule dans l'industrie, c'est garanti!

- Largement plus de coupes que la compétition*
- Le coût le plus bas par coupe de l'industrie
- Moins de friction et coupes plus rapides



XCAVATOR^{MC}

N° de comm. 08-P 460

L'XCAVATOR^{MC} est une meule de haute performance : elle offre le plus haut taux d'enlèvement pour l'acier et l'acier inoxydable.

- Taux d'enlèvement ultra élevé
- Procédé de fabrication multi-couche breveté
- La conception perfectionnée prévient la friabilité du bord



ENDURO-FLEX^{MC}

N° de comm. 06-B 454

La productivité par disque la plus élevée de l'industrie! Le disque à feuillet le plus durable sur le marché

- Soutien Eco-Trim; plus facile à tailler et écologique
- Enlève les soudures et finit les surfaces en une seule étape
- Taillage plus sécuritaire et plus précis



ZIP ONE^{MC}

N° de comm. 11-T 652

Meule de haute performance extra mince de 1 mm (1/32") est conçue à l'aide d'une technologie exclusive à Walter pour couper de la tôle mince (<8 ga ou 4 mm).

- Coupes nettes pour une finition parfaite, donc moins de reprises
- Coupes froides, moins de décoloration et de déformation des matériaux
- Ne contient pas de fer – ne contaminera donc pas l'acier inoxydable

Les abrasifs Walter sont la définition même de ce qu'il se fait de mieux.

Les disques Enduro-Flex^{MC} relèvent haut la main tous les défis de fabrication et de finition. Les disques Zipcut^{MC} coupent le métal plus rapidement, plus facilement et en dégageant moins de chaleur. Et les disques XCAVATOR^{MC} ne font qu'une bouchée des matériaux les plus difficiles de l'industrie.

walter.com

ZIP+^{MC} XTRA

N° de comm. 11-T 242

Pour les applications de coupes les plus exigeantes

La ZIP+ XTRA offre le meilleur rendement de coût par coupe, la meilleure performance et le plus grand nombre de coupe dans les applications exigeantes de l'industrie. Son épaisseur de 1/16" la rend très résistante pour une sécurité accrue. Elle est conçue pour la coupe de l'acier et l'acier inoxydable et bénéficie du design de rainures intégrées exclusives pour des coupes libres et rapides.



«Toujours mieux»

 **WALTER**
Technologies pour surfaces

Perçage de précision avec matériaux de très haute qualité



SST^{MC} 118° LONGUEUR DE PRODUCTION Forets à tige rapide

Pour outils portatifs dans l'acier doux

Tige rapide exclusive qui assure un serrage rapide et efficace dans tous les types de mandrins à clé ou sans clé. Idéal pour les perceuses sans fil, il permet de percer plus de trous par charge. Recommandé pour le perçage dans l'aluminium, les métaux non-ferreux et les tôles minces où un foret de longueur de production est requis.



SST+^{MC} 135° LONGUEUR DE PRODUCTION FRACTIONNAIRE Forets à tige ronde

Pour acier à haute résistance

Le foret SST+ de Walter est fait d'un alliage spécial contenant du cobalt pour percer encore plus de trous plus rapidement dans tous les types de matériaux.



SST+^{MC} FORETS À QUEUE 1/2" FRACTIONNAIRE Forets à tige ronde

Pour acier à haute résistance, s'insère dans les mandrins 1/2"

Foret de grand diamètre conçu pour un usage intensif sur des perceuses à main, à colonnes et à base magnétique ayant une capacité de mandrin de 1/2". Sa pointe ultrarigide permet de percer beaucoup plus de trous entre les aiguillages. Fabriqué d'un alliage de cobalt pour une durée de vie accrue.



SST^{MC} TARAUDS RAPIDES HAUTE PERFORMANCE

Taraudage plus rapide et durée de vie accrue - c'est garanti !

Spécialement conçus pour l'utilisation sur des perceuses portatives réversibles, le taraud rapide SST permet un taraudage beaucoup plus rapide et dure plus longtemps que les tarauds standards dans l'acier, l'acier inoxydable et autres métaux ferreux et non-ferreux. Le taraud rapide SST élimine le taraudage à la main pour augmenter la productivité et baisser les coûts d'opérations de taraudage.

Tous les forets WALTER comportent :

Pointe en croix à centrage automatique à la fine pointe de la technologie permettant de percer des trous de la dimension désirée, sans pré-perçage !

- Construction robuste en acier rapide
- La meilleure performance grâce au mélange d'acier rapide et de cobalt
- Traitement de surface SST spécial bronze
- Conception des spirales à grand débit pour une évacuation plus rapide

ENSEMBLES DE FORETS

Offert dans des coffrets en acier solides ou des boîtiers en polyéthylène très épais résistant aux chocs. Le diamètre des forets est inscrit sur le panneau intérieur afin de faciliter l'identification et la sélection. Les panneaux métalliques à charnières se replient automatiquement dans le coffret.



«Toujours mieux»

 **WALTER**
Technologies pour surfaces

Brosses de première qualité qui assurent une meilleure productivité et une sécurité maximale



BROSSES-BOISSEAUX

Pour meuleuses angulaires

Conçue pour un brossage de haute performance sur de grandes surfaces plates. Elle est fabriquée de fils de première qualité durcis à l'huile et tempérés assurant un brossage rapide et une sécurité maximale de l'opérateur.



BROSSE À FILS MÉTALLIQUES

Pour meuleuses angulaires

Fabriquée de fils de première qualité qui sont solidement noués. Chaque faisceau de fils est positionné avec précision pour garantir un parfait équilibre et un fonctionnement sans vibration. Construction améliorée qui assure une sécurité maximale pour l'opérateur et un enlèvement rapide du matériel.



BROSSES EN FORME DE SOUCOUPE

Pour meuleuses angulaires

Cette brosse allie les avantages d'une brosse métallique et d'une brosse-boisseau. Sa nouvelle forme unique de soucoupe (angle d'attaque de 45°) permet d'atteindre des endroits difficiles d'accès tels les coins, les arêtes et les courbes.

BROSSE À FILS MÉTALLIQUES

Pour meuleuses d'établi

Ces brosses fabriquées de fils d'acier de qualité industrielle sont parfaitement équilibrées pour assurer une opération douce et une durée de vie prolongée. Elles servent le plus souvent à enlever la peinture, la rouille et la corrosion, pour ébarber et effectuer divers travaux de nettoyage similaires.

Brosses métalliques de haute performance

Les brosses métalliques sont utilisées depuis longtemps pour le conditionnement de rebords et de surfaces sur une grande variété de matériaux. Contrairement aux meules à rectifier et autres abrasifs qui enlèvent le matériau de base avec les contaminants de surfaces, les brosses métalliques travaillent seulement en surface. Il n'y a que l'embout des fils qui sont en contact avec la surface métallique, comme des milliers de minuscules pointes pour finir et durcir la surface.

walter.com

BROSSES À FILS MÉTALLIQUES MONTÉES

Pour meuleuses droite, arbre 1/4". Moyeu de couleur pour faciliter le choix de la brosse.

- Les fils crêpés servent au nettoyage général des surfaces, comme l'enlèvement de la rouille, l'écaillage et la peinture, etc.
- Les fils noués conviennent au brossage intensif tels l'ébarbage, l'enlèvement de la rouille ou de corrosion profonde, etc.



«Toujours mieux»



WALTER

Technologies pour surfaces

FEATHERLITE

INDUSTRIAL LADDERS

**POUR UNE ÉCHELLE
OU UN ESCABOT**



Nouveaux produits disponibles chez FGL!



- Compresseurs à air -

Contactez Service d'outils FGL pour plus d'informations.
www.outil-fgl.com/contact



Master[®]

PALM

- Gamme complète d'outils pneumatiques
- Qualité industrielle
- Rendement élevé



- Performance
- Garantie 1 an pièces et main d'oeuvre
- Outils compacts et légers

Karnasch™

PROFESSIONAL TOOLS

- Grande variété de perceuses à embase magnétique
- Machines 100% européennes
- Pivotantes 360°
- Nouveau système de glissière breveté
- Moteurs allemands puissants et performants



LAISSEZ NOUS VOUS SUGGÉRER LA MACHINE
QUI CONVIENT LE MIEUX À VOS BESOINS

Porta

FABRIQUÉ EN ITALIE

Vaste choix de produits :


- Avec clé
- Sans clé
- Pour contrôle numérique
- Pour vos outils de tous les jours
- Accessoires pour perceuses



MASCOU LIQUIDES

LIQUIDES DE COUPE ET DE PERÇAGE
DE QUALITÉ SUPÉRIEURE !

FABRIQUÉS
AU QUÉBEC



BI-MÉTAL



Diamètre pouces	Diamètre millimètre	No pièce	Diamètre pouces	Diamètre millimètre	No pièce	Diamètre pouces	Diamètre millimètre	No pièce
9/16	14	MK09	1-1/2	38	MK224	2-11/16	68.5	MK435
5/8	16	MK10	1-1/2	38	MK24	2-3/4	70	MK44
	16	MK105	1-9/16	40	MK25	2-7/8	73	MK46
11/64	17	MK11		40	MK255		75	MK475
3/4	19	MK12	1-5/8	41	MK26	3	76	MK48
	20	MK125	1-11/16	43	MK27	3-1/8	79	MK50
13/16	21	MK13	1-3/4	44	MK28	3-1/4	83	MK52
7/8	22	MK14		45	MK285	3-3/8	86	MK54
15/16	24	MK15	1-13/16	46	MK29	3-1/2	89	MK56
	25	MK155	1-7/8	48	MK30	3-5/8	92	MK58
1	25	MK16		50	MK315	3-3/4	95	MK60
1-1/6	27	MK17	2	51	MK32	3-7/8	98	MK62
1-1/8	29	MK18	2-1/16	52	MK33		100	MK63
	30	MK185	2-1/8	54	MK34	4	102	MK64
1-3/16	30	MK19		55	MK345	4-1/8	105	MK66
1-1/4	32	MK20	2-1/4	57	MK36	4-1/4	108	MK68
1-1/4	32	MK204	2-5/16	59	MK37	4-3/8	111	MK70
	32	MK205	2-3/8	60	MK38	4-1/2	114	MK72
1-5/16	33	MK21		62	MK385	4-3/4	121	MK76
1-3/8	35	MK22	2-1/2	64	MK40	5	127	MK80
1-3/8	35	MK224	2-9/16	65	MK41	5-1/4	133	MK84
	35	MK225	2-5/8	67	MK42	5-1/2	140	MK88
1-7/16	37	MK23		68	MK425	5-3/4	146	MK92

Pour les scies emporte pièces

de AV09 à AV244
Utilisez un arbre 1/2-20
M24, M24K, M34, M44 ou M44K

de AV20 à AV385
Utilisez un arbre 5/8-18
M34PS, M45, M45P, M46PS,
M55P ou M44K


de AV40 à AV96
Utilisez un arbre 5/8-18
M45P, M46PS, M55P OU MAAK

PRODUITS MANUELS VULCAN

PALAN VULCAN
1/2T à 20T
VB01T



LEVIER À ROCHET VULCAN
3/4T à 6T
VPU01.5T



CHARIOTS VULCAN
Poussoir : 1T à 10T
VPT02T
À engrenage : 1T à 20T
VGT02T



ACCESSOIRES

GRAPPIN À POUTRE

Grappin à poutre (NBC)
1T à 10T



PINCES DE LEVAGE NOVA

Pince verticale cde (NVC)
0,8T à 5T



Pince de levage (NLC)
1T à 5T



Pince universelle (NUC)
0,8T à 5T



PRODUITS MANUELS NOVA

PALAN NOVA
1/2 à 20T
NB10T



LEVIER À ROCHET NOVA
1/4T à 6T
NPU0.75T



CHARIOTS NOVA
Poussoir : 1/2T à 20T
NPT02T
À engrenage : 1/2T à 20T
NGT02T



PINCES DE LEVAGE SUPER

Pince de serrage à came (SCC)
0,5T à 3T



Pince de serrage à came à œillet double (SDC-S)
0,5T à 5T



Pince de levage latéral (HLC-H)
1T à 6T



Pince de levage vertical (SVC-H)
0,5T à 5T



Pince de levage vertical à maillon universel (SVC-E)
0,5T à 2T



Pince de levage vertical avec commande à distance (SVC-L)
0,5T à 3T



Pince de levage vertical à cran d'arrêt (SVC)
1T à 5T



ÉGALEMENT DISPONIBLE :
PALAN, CHARIOT ET TREUIL ÉLECTRIQUE VULCAN

STRONGARM

LA QUALITÉ AVANT TOUT



22 TONNES
JACK
AIR
HYDRAULIQUE
POUR CAMIONS



10 TONNES
JACK
AIR
HYDRAULIQUE
POUR CAMIONS



BODY JACK 10 TONNES



10 TONNES
JACK
AIR



2-1/2
TONNES





**POUR LE PLUS
IMPORTANT**

La SÉCURITÉ



ENSEMBLE





**OUTILS DE QUALITÉ
SUPÉRIEUR
POUR PROFESSIONNELS**



**JEU DE DOUILLES
COURTES OU LONGUES
PRISE 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, OU 1" DR
SAE OU MÉTRIQUE**

**PLUSIEURS JEUX DE
CLÉS COMBINÉ SAE
OU MÉTRIQUES**



**TOUTES LES
GRANDEURS
DE PULLERS**



**PLUSIEURS MODÈLES
DISPONIBLES**



ÉLINGUE



1 PLI		CAPACITÉ		
NO PIÈCE	LARGEUR	VERTICALE	ETRANGLEMENT	PANIER
EE1-901A	1	1,600 LBS	1,200 LBS	3,200 LBS
EE1-902A	2	3,200 LBS	2,400 LBS	6,400 LBS
EE1-903A	3	4,800 LBS	3,600 LBS	9,600 LBS
EE1-904A	4	6,400 LBS	4,800 LBS	12,000 LBS
EE1-905A	5	8,000 LBS	6,000 LBS	16,000 LBS
EE1-906A	6	9,600 LBS	7,200 LBS	19,200 LBS
EE1-908A	8	12,800 LBS	9,600 LBS	25,600 LBS
EE1-910	10	16,000 LBS	12,000 LBS	32,000 LBS
EE1-912	12	19,200 LBS	14,400 LBS	38,400 LBS

2 PLIS		CAPACITÉ		
NO PIÈCE	LARGEUR	VERTICALE	ETRANGLEMENT	PANIER
EE2-901A	1	3,200 LBS	2,400 LBS	6,400 LBS
EE2-902A	2	6,400 LBS	4,800 LBS	12,800 LBS
EE2-903A	3	8,800 LBS	6,600 LBS	17,600 LBS
EE2-904A	4	11,500 LBS	8,600 LBS	23,000 LBS
EE2-905A	5	13,700 LBS	10,300 LBS	27,400 LBS
EE2-906A	6	16,500 LBS	12,400 LBS	33,000 LBS
EE2-908A	8	22,000 LBS	16,500 LBS	44,000 LBS
EE2-910A	10	24,000 LBS	18,000 LBS	48,000 LBS
EE2-912A	12	28,800 LBS	21,600 LBS	57,600 LBS

ÉLINGUES DISPONIBLES JUSQU'À 20 PIEDS DE LONGUEUR

Karnasch™

PROFESSIONAL TOOLS



Vaste choix pour toutes vos applications de perçage dans tous les matériaux ferreux et non ferreux, incluant l'acier inoxydable et les matériaux exotiques.

FRAISES ROTATIVES

Plus de 1800 modèles disponibles.
Revêtement Blue-Tec pour une performance accrue.

Nouveauté! Combi-Curve.

LA PLUS GRANDE OFFRE DE COUTEAUX ANNULAIRES EN AMÉRIQUE!



Disponibles :

3 qualités différentes
Diamètre de 9/16" (14mm) à 6" (150mm)
Profondeur de coupe de 1-3/16" (30mm)
jusqu'à 4-5/32" (110 mm)





Grey Pneumatic Corp.

GARANTIE À VIE
LIFETIME WARRANTY

1/2"dr



Jeu de 13 douilles à percussion 6 pans SAE

INCLUS: 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1", 1-1/16", 1-1/8", 1-1/4" et coffret de rangement.



Model 1312 Courtes
Model 1312D Longues

1/2"dr

Jeu de 14 douilles à percussion prise 6 pans métrique

INCLUS: 10mm, 11mm, 12mm, 13mm, 14mm, 15mm, 16mm, 17mm, 18mm, 19mm, 21mm, 22mm, 26mm, 27mm et coffret de rangement.



Model 1412M Courtes
Model 1412MD Longues

3/4"dr



Model 8034


Jeu de douilles 6 pans à percussion à prise 3/4"dr SAE inclus: 1", 1-1/16", 1-1/8", 1-1/4", 1-5/16", 1-3/8", 1-7/16", 1-1/2", coffret en métal

Model 8134M

Jeu de douilles 6 pans à percussion à prise 3/4"dr métrique inclus: 26, 27, 29, 30, 32, 35, 36 et 38mm, coffret en métal



Model 1235TT



Jeu de douilles TORX tamper-proof

INCLUS
6 pièces 1/4 dr: TT10, TT15, TT20, TT25, TT27, TT30.
5 pièces 3/8 dr: TT40, TT45, TT47, TT50, TT55
1 pièce 1/2 dr: TT60



Model 1598HC



Jeu de 18 douilles hexagonales SAE & métriques à Percussions prise 1/2 po dr.

INCLUS: 1/4, 9/32, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 6mm, 7mm, 8mm, 10mm, 12mm, 14mm, 15mm, 16mm, 17mm, 18mm, 19mm & coffret

CENTURY®

Manufacturers Of Electrical Wire & Cable Products

RALLONGES ÉLECTRIQUES DE QUALITÉ SUPÉRIEURE

NOS RALLONGES DE MEURES TRÈS FLEXIBLES MÊME À -40°



SPÉCIAL

A l'achat de
12 rallonges de même
modèle, nous les
gravons au nom de
votre entreprise
gratuitement

CHOIX DE COULEURS

Rouge
Vert
Jaune
Orange
Bleu
Rose
Noir

LONGUEUR	CALIBRE	NOMBRE DE PRISES
25 pieds	12/3	une
25 pieds	12/3	trois
50 pieds	12/3	une
50 pieds	12/3	trois
100 pieds	12/3	une
100 pieds	12/3	trois



130500

Filtreur et assécheur d'air au déssicant

Centre de traitement Complet retirer l'eau l'huile et l'humidité des conduits d'air comprimés
Nouvelle cartouche à remplacement rapide.
.désiccant amélioré
Filtre Jusqu'à .01 microns sans l'aide d'aucun autre filtre.

130512



NOUVEAU

Drain électronique programmable
Pour purger l'eau d'un assécheur où d'un compresseur automatiquement

TEKNA DE DEVILBISS



Pistolets haut de gamme pour la peinture à eau.

Disponible en plusieurs versions

Régulateur vendu séparément

DMG-620-K



Jeu de deux pistolets et support complet avec boyaux et attachements pour séchage de la peinture à eau

Atlas Copco


LSV38

Moteur.....1.7 HP
Vitesse.....12,000 RPM
Diamètre roue.....4, 4-1/2 ou 5 po
Poids.....4 lbs
Consommation d'air.....58 CFM
Diamètre de boyau1/2''
Bruit.....89 db



**RECTIFIEUSE
PNEUMATIQUE
HAUT DE**

Model LUM12 TOURNEVIS



Plusieurs tournevis de disponible pour travail intensif Model pistolet ou droit grand choix de vitesses et de forces de serrages.

Model LBB16 PERSEUSE



1.2 Livres seulement

Choix de vitesse de 500 à 20,000 RPM
Choix de mandrin 1/4' ou 3/8''.
Silencieuse 75 db

Model RRC13B DÉCAPEUR-BURINEUR

Diamètre du piston15mm
Course35mm
Course par minute 73
Énergie par course ...1 lb/pied
Poids.....3.5 lbs
Longueur.....9.1 po
Consommation d'air....8 cfm
Diamètre de boyau.....3/8''



Nouvelle façon de serrer les roues

